

¿Porque climatizadores evaporativos?

Por que son...



Saludables

Aire fresco y agradable sin humos ni malos olores.



Sostenibles

Respetan el medio ambiente y no utilizan gases refrigerantes.




Económicos

Ahorra hasta un 80% en consumo energético.


¿Cómo funcionan?

El **aire caliente** del exterior **se humedece** al pasar por los filtros empapados en agua, refrescando el aire que, ya filtrado, se impulsa al interior con hasta **12°C menos de temperatura**.


Se logra así proyectar un **caudal constante de aire fresco y natural**, que se introduce limpio en el recinto, evacuando al mismo tiempo los olores, gérmenes y polvo, favoreciendo la **renovación constante del aire** que no recircula y generando un **ambiente saludable**.



PROBLEMA



SOLUCIÓN



EQUIPOS EVAPORATIVOS

EVAPORATIVOS PORTÁTILES



KE BP 14

KE BP 24

KE BP 35

KE BP 35XL

KE BP 60 FRESH BOX

KE BP 70

KE BP 120

HURRICANE

DATOS TÉCNICOS		GAMA DOMÉSTICA		
		KE BP 14	KE BP 24	KE BP 35
ALIMENTACIÓN	V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50
COBERTURA CLIMATIZACIÓN	m²	25	35	50
CAUDAL AIRE MÁXIMO	m³/h	1.400	2.400	3.500
Nº VELOCIDADES		4	4	3
TIPO VENTILADOR	Tipo	Axial	Axial	Centrifugo
POTENCIA MOTOR	W	62	120	100
POTENCIA SONORA (VELOCIDAD BAJA/MEDIA/ALTA/SUPERALTA)	dB(A)	49/58/62/65	52/60/68/70	53/59/61/n.a
DIMENSIONES (ALTO x ANCHO x PROFUNDO)	mm	860x320x270	1.060x430x370	1.380x600x430
PESO BRUTO/NETO	Kg	10/8	16/14	32/27
DEPÓSITO DE AGUA	L	13	26	35
CÓDIGO		4150100101	4150100102	4150100103

DATOS TÉCNICOS		GAMA INDUSTRIAL				
		KE BP 35XL	KE BP 60 FRESH BOX	KE BP 70	KE BP 120	HURRICANE
ALIMENTACIÓN	V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
COBERTURA CLIMATIZACIÓN	m²	50	80	100	150	200-250
CAUDAL AIRE MÁXIMO	m³/h	3.500	6.000	7.000	12.000	23.000
Nº VELOCIDADES		3	3	3	3	3
TIPO VENTILADOR	Tipo	Centrifugo	Axial	Axial	Axial	Axial
POTENCIA MOTOR	W	100	180	230	450	750
POTENCIA SONORA (VELOCIDAD BAJA/MEDIA/ALTA/SUPERALTA)	dB(A)	53/59/61/n.a	66/71/73/n.a	59/66/69/n.a	68/69/70/n.a	< 68
DIMENSIONES (ALTO x ANCHO x PROFUNDO)	mm	1.680x600x430	1.200x650x430	1.350x830x570	1.350x830x570	1120 x 670 x 1730
PESO BRUTO/NETO	Kg	38/32	30/23	50/40	60/50	58/66
DEPÓSITO DE AGUA	L	35	75	50	50	120
CÓDIGO		4150100110	4150100111	4150100104	4150100105	4150100106

Ventajas de los equipos evaporativos



Coste mínimo de **inversión**



Mínimo coste de **funcionamiento**



Aire limpio, fresco y **saludable**



Nivel constante de humedad



Expulsión de **malos olores** y **polvo**



Mejora la **productividad**



Permite mantener **puertas y ventanas abiertas**

Sectores de **aplicación**

